


inbatt Ersatzteile

Kompakte Energie | für die verschiedensten Anwendungen


Aquamatikteile	
Übersicht Aquamatik - Füllstopfen	Abbildung
	
Steckstopfen Renkstopfen Gewindestopfen Clipstopfen Handfüllstopfen Sonderstopfen	
Aquamatik - Steckstopfen	
F-BFS-Steck	
Aquamatik - Renkstopfen	
F-BFS-Renk	
Aquamatik - Gewindestopfen	
F-BFS-M27 F-BFS-M30	
Steckstopfen BFS III mit Zentralentgasung	
F-BFS-Steck-G	
Steckstopfen BFS III mit Zentralentgasung	
F-BFS-Renk-G	
Gewindestopfen BFS III mit Zentralentgasung	
F-BFS-M27-G	
Renkstopfen BFS IV (niedrige Ausführung)	
F-BFS-IV-Renk	
Gewindestopfen BFS IV (niedrige Ausführung)	
F-BFS-IV-M27	
Clip-Stopfen BFS IV (niedrige Ausführung)	
F-BFS-IV-Clip	
Handfüll-Steckstopfen	
F-KLAPP-DECKEL-45 ■ F-KLAPP-DECKEL-57 F-KLAPP-DECKEL-74	
Steckstopfen IV mit Schwimmerschutz	
F-BFS-IV-STECK-540 ■ F-BFS-IV-STECK-580 F-BFS-IV-STECK-620 ■ F-BFS-IV-STECK-660 F-BFS-IV-STECK-700 ■ F-BFS-IV-STECK-780 F-BFS-IV-STECK-860	
Stopfen III mit Sicherheitsventil (ATEX)	
F-BFS-STECK-EX	
Übersicht Schwimmer	Abbildung
	
Aquamatik - Schwimmer	
F-SCH-14-BFS ■ F-SCH-14-32-BFS ■ F-SCH-14-41-BFS	
F-SCH-19-23-BFS ■ F-SCH-19-26-BFS F-SCH-19-33-BFS ■ F-SCH-19-42-BFS	
F-SCH-20-BFS ■ F-SCH-24-BFS ■ F-SCH-29-BFS ■ F-SCH-34-BFS F-SCH-39-BFS ■ F-SCH-44-BFS ■ F-SCH-49-BFS ■ F-SCH-59-BFS	

Aquamatikteile	
Übersicht Verbinder	Abbildung
	
Winkel	
F-W10-10 ■ F-W10-6 ■ F-W6-6	
T-Stück	
F-T10-10-10 ■ F-T6-6-6	
T-Stück	
F-T10-6-10 ■ F-T6-10-6	
Kreuz	
F-K6-6-6-6	
Kreuz	
F-K6-10-6-10	
Reduzierstück	
F-R10-6	
Endstopfen	
F-End-6	
Klemmring	
F-K-10 ■ F-K-6	
Weiteres Zubehör	Abbildung
	
Aquamatik - Kupplung, Mutter	
F-KUPPL-10-BFS ■ F-KUPPL-6-BFS	
Aquamatik - Nippel, Vater	
F-NIPPEL-10-BFS ■ F-NIPPEL-6-BFS	
Fließanzeiger	
F-FLIEß-BFS	
FilterEX für Zentralentgasung	
F-FILTER-EX	
Durchflußfilter	
F-FILTER-BFS	
Drehklemmring	
F-BFS-DREHKLEMMRING-06 ■ F-BFS-DREHKLEMMRING-10	

Aquamatikteile	
Weiteres Zubehör	Abbildung
Fallwasser Behälter, komplett	
Fallwasser30 (30 Liter)	
Fallwasser60 (60 Liter)	
Wandhalterung für Fallwasser Behälter	
FALLW-WAND-30 – passend für 30l und 60l Fallwasserbehälter – Maße: 410 x 410 x 350 mm – Gewicht: 6 kg – Material: Edelstahl V2A	
Absaugpumpe	
PL6000	

Füllmobile für Batterien mit und ohne Aquamatik	
Artikel	Abbildung
Fuell-Mobil-3 Mobiler Nachfüllwagen für Batteriewasser – <u>nicht</u> für Batterien mit Aquamatik Inklusive – Pumpe – Batterie – Ladegerät – 35 Liter Fassungsvermögen	
Fuell-Mobil-4 Mobiler Nachfüllwagen für Batteriewasser – für Batterien mit Aquamatik Inklusive – Pumpe – Batterie – Ladegerät – 26 Liter Fassungsvermögen	
Fuell-Mobil-60 Mobiler Nachfüllwagen für Batteriewasser – für Batterien mit Aquamatik Inklusive – Pumpe – Batterie – Ladegerät – 60 Liter Fassungsvermögen	

ACHTUNG! Für die Zuordnung der Aquamatik benötigen wir folgendes Maß:



Mit dem Meterstab vom Zellenkragen bis auf die Scheider messen (nicht zwischen die Platten sondern quer zu den Scheidern).



Die Schwimmerlänge wird dann von uns festgelegt.

Beispiel: gemessen wie auf dem Bild 55 mm

Dieses Maß ist sehr wichtig, damit das Füllsystem passend konfektioniert werden kann und dass es richtig funktioniert.

inbatt Ersatzteile

Kompakte Energie | für die verschiedensten Anwendungen


Spezial-Werkzeuge	
Artikel	Abbildung
POL-FRAESER-15	
Polfräser D32xD15, EXIDE, Kombiwerkzeug für EXIDE-Traktionszellen	
K-SCHERE	
Kabelschneider-Schere inkl. Safetybox, zum Schneiden von Cu- und AL-Kabel bis 35mm²	
ZELLENHEBER-01	
Zellenheber für PzS- u. PzB-Zellen, manuell	
ZELLENHEBER-03	
Zellenheber für PzS-u. PzB-Zellen, mit Sperrbolzen aus Edelstahl Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindegsegmente und der der Bolzen kann in die Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwendiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.	

Spezial-Werkzeuge	
Artikel	Abbildung
ZELLENHEBER-T8	
Zellenheber T-Griff mit M8 Gewinde, Edelstahl	
ZELLENHEBER-T10	
Zellenheber T-Griff mit M10 Gewinde, Edelstahl	
F-BFS-STOPFENHEBER	
Stopfenheber - Werkzeug	
S-PRÜFER-0.01	
Säureprüfer, Teilung 0,01; professionell	
S-PRÜFER-0.005	
Säureprüfer, Teilung 0,005; professionell	



EUW-Teile		
Artikel		Abbildung
EUW - Kupplung, Mutter		
EUW-Kuppl-10 ■ EUW-Kuppl-6		
EUW - Nippel, Vater		
EUW-NIPPEL-10 EUW-NIPPEL-6		
Filter		
F-FILTER		
Fließfilter		
F-FLIESS-FILTER-10 ■ F-FLIESS-FILTER-6		
EUW-Rohr		
EUW-ROHR	EUW-ROHR-D-615	
EUW-ROHR-600	EUW-ROHR-D-ECK	
EUW-ROHR-600-ECK	EUW-ROHR-D-L	
EUW-ROHR-D-470	EUW-ROHR-D-T	
EUW-ROHR-D-ADAPER		
EUW-Flüssigkeitssperre		
EUW-F-SPERRE		
EUW-Rückschlagventil		
EUW-RÜCKSCHLAGVENTIL		
EUW-Batteriestecker-Einsatz		
S-R80B-EUW		
S-R160B-EUW		
S-R320B-EUW		
EUW-Ladestecker-Einsatz		
S-R80L-EUW		
S-R160L-EUW		
S-R320L-EUW		

Stecker		
Artikel	Preis in €	Abbildung
Batterie-Stecker REMA 80		
S-R80B-25 (25 mm²)		
S-GR-R80-F (Handgriff geschraubt)		
Lade-Stecker REMA 80		
S-R80L-25 (25 mm²)		
S-GR-R80-F (Handgriff geschraubt)		

Stecker	
Artikel	Abbildung
Batterie-Stecker REMA 160	
S-R160B-35 • S-R160B-50	
S-GR-R160-F (Handgriff geschraubt)	
Lade-Stecker REMA 160	
S-R160L-35 S-R160L-50	
S-GR-R160-F (Handgriff geschraubt)	
Batterie-Stecker REMA 320	
S-R320B-50 S-R320B-70	
S-GR-R320-F (Handgriff geschraubt)	
Lade-Stecker REMA 320	
S-R320L-50 S-R320L-70	
S-GR-R320-F (Handgriff geschraubt)	
Stecker SB 50	
S-SB50-10-GR (rot, grau, gelb, schwarz*)	
S-GR-SB50-X (Handgriff geschraubt)	
Stecker SB 175	
S-SB175-35-B (blau, gelb, grau, rot*)	
S-GR-SB/SBE-175/160 (Handgriff geschraubt)	
Stecker SB 350	
S-SB350-50-B (grau, rot, grün, blau*)	
S-GR-SB-SBE-350-320 (Handgriff geschraubt)	
Stecker SBE 160	
S-SBE160-25-B (blau, gelb, grau, rot*)	
S-GR-SB/SBE-175/160 (Handgriff geschraubt)	
Stecker SBE 320	
S-SBE320-50-B (blau, grau, rot, schwarz*)	
S-GR-SB-SBE-350-320 (Handgriff geschraubt)	
Stecker SBX 350	
S-SBX350-70-S (blau, grau, rot, schwarz, grün*)	
S-GR-SB-SBE-350-320 (Handgriff geschraubt)	

* Bitte Farbe angeben:


Volt	12 V	18 V	24 V	36 V	48 V	72 V	80 V	96 V	120 V	144 V
Farbe	gelb	Orange	Rot	Grau	Blau	Grün	Schwarz	Braun	Lila	Weiß

Preis variiert je Farbe und Querschnitt. Viele weitere Ausführungen lieferbar.

inbatt Ersatzteile

Kompakte Energie | für die verschiedensten Anwendungen

Verbinder		Abbildung
Artikel		
Verbinder Ø 25 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-25-75	V-25-170	
V-25-85	V-25-210	
V-25-95	V-25-300	
V-25-110	V-25-500	
V-25-130	V-25-1000	
V-25-150	V-25-1500	
Verbinder Ø 35 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-35-75	V-35-190	
V-35-85	V-35-210	
V-35-95	V-35-230	
V-35-110	V-35-300	
V-35-130	V-35-500	
V-35-150	V-35-1000	
V-35-170	V-35-1500	
Verbinder Ø 50 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-50-75	V-50-190	
V-50-85	V-50-210	
V-50-95	V-50-300	
V-50-110	V-50-500	
V-50-130	V-50-1000	
V-50-150	V-50-1500	
V-50-170		
Verbinder Ø 70 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-70-95	V-70-210	
V-70-110	V-70-300	
V-70-130	V-70-500	
V-70-150	V-70-1000	
V-70-170	V-70-1500	
V-70-190		
Verbinder Ø 95 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-95-95	V-95-210	
V-95-110	V-95-300	
V-95-130	V-95-500	
V-95-150	V-95-1000	
V-95-170	V-95-1500	
V-95-190		
Verbinder mit Kabelschuh		
V-M6-10/150	V-M8-16/350	
V-M6-10/200	V-M8-16/1000	
V-M6-10/350	V-M8-25/150	
V-M6-10/1000	V-M8-25/250	
V-M6-16/150	V-M8-25/350	
V-M6-16/350	V-M8-25/1000	
V-M6-16/450	V-M8-25/1500	
V-M6-16/1000	V-M8-35/350	
V-M6-16/1500	V-M8-35/1000	
V-M6-25/350	V-M8-50/350	
V-M6-25/1000	V-M8-50/1000	
V-M6-35/350	V-M8-70/200	
V-M6-35/1000	V-M8-70/350	
V-M6-50/200	V-M8-70/1000	
V-M6-50/350	V-M8-95/250	
V-M6-50/1000	V-M8-95/350	
V-M6-70/350	V-M8-95/1000	
V-M6-70/1000	V-M10-16/300	

Verbinder		
Artikel		Abbildung
Verbinder Ø 6 mm², Flachstecker 6.3mm (Faston 250)		
V-F6.3-6/85	V-F6.3-6/300	
V-F6.3-6/200	V-F6.3-6/1000	
Verbinder für A-Pol		 W-Verbinder  Z-Verbinder
V-A-50/1100-W	V-A-50-210-Z	
V-A-70/1150-W	V-A-70/230-W	
V-A-50/120-W	V-A-50/260-W	
V-A-50/140-W	V-A-70/300-W	
V-A-50-165-LKW	V-A-50/300-W1	
V-A-50-165-Z	V-A-50/400-A+	
V-A-50-180-W	V-A-50/400-W1	
V-A-50/200-W1	V-A-50-450-W	
V-A-50-210-LKW		
Verbinder starr für ortsfeste Batterien		
V-S5-35/2	V-S6-70/3.5_18	
V-S5-90/1_12	V-S6-70/3_15	
V-S6-100/3	V-S6-72/2	
V-S6-30/3_15	V-S6-72/3	
V-S6-35/2	V-S6-80/2	
V-S6-41/1_12	V-S6-80/2_15	
V-S6-45/1.5_12	V-S6-80/3	
V-S6-45/2	V-S6-92/2	
V-S6-45/3_15	V-S6-92/3	
V-S6-55/2	V-S8-100/4	
V-S6-55/3_15	V-S8-125/4	
V-S6-60/2	V-S8-148/4	
V-S6-61/3.5_18	V-S8-60/3	
V-S6-65/2-FT	V-S8-75/2.5-FT	
V-S6-65/3-FT	V-S8-75/4-FT	
V-S6-65/4-FT	V-S8-80/3	
V-S6-68/2	V-S8-92/3	
Ableitung, M10, FLEXplus Schweiß		
K-E25-1000	K-E70-1000	
K-E25-1200	K-E70-1200	
K-E25-1500	K-E70-1500	
K-E35-1000	K-E70-2000	
K-E35-1200	K-E70-2500	
K-E35-1500	K-E95-1000	
K-E35-2000	K-E95-1500	
K-E50-1000	K-E95-2000	
K-E50-1200	K-E95-2500	
K-E50-1500	K-E95-3000	
K-E50-2000	K-E95-4000	
K-F50-2500		

Viele weitere Ersatzteile wie Abdeckungen und Schrauben haben wir für Sie vorrätig auf Lager!

Fragen Sie bei unseren Fachberatern nach Ihren gewünschten Teilen.

Nicht fündig geworden bzw. das passende Ersatzteil ist nicht dabei? Fragen Sie bei unseren Fachberatern nach den benötigten Ersatzteilen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kabelsteckersätze	
Artikel	Abbildung
MRC Rema mit Griff, Hülsen mit Steckergehäuse vergossen	
KS-MRC-R80-25-1200FLEX	
KS-MRC-R160-35-1200FLEX	
KS-MRC-R160-50-1500FLEX 191,00 €	
MRC Rema AIR m. Griff, Hülsen mit Steckergehäuse vergossen, m. EUW-Ausrüstungsteile und EUW-Schlauch	
KS-MRC-R80-25-1200FLX-AIR	
KS-MRC-R160-35-1200FL-AIR	
KS-MRC-R160-50-1500FL-AIR	
Kabelstecker Satz Rema	
KS-R80-25-1000	
KS-R160-25-1000	
KS-R160-35-1200	
KS-R160-35-1500	
KS-R160-50-1500	
KS-R160-70-1500	
KS-R320-50-1500	
KS-R320-70-1500	
KS-R320-95-1500	
KS-R320-95-2500	
Kabelstecker Satz Rema mit EUW Luftadapter und Gewebeschlauch	
KS-R80-25-1000-AIR	
KS-R160-50-1500-AIR	
KS-R320-50-1500-AIR	
KS-R320-70-1500-AIR	

Kabelsteckersätze	
Artikel	Abbildung
Kabelstecker Satz Rema FT • Kabelstecker SBE	
KS-R80FT-25-1000 (Griff geschraubt)	
KS-SBE160-25-1000 (rot)	
KS-SBE160-35-1200 (rot)	
KS-SBE160-35-1500 (blau)	
KS-SBE160-50-1500 (rot)	
Kabel-Zugentlastung	
K-Zug-25 mm² doppelt	
K-Zug-35 mm² doppelt	
K-Zug-50 mm² doppelt	
K-Zug-70 mm² doppelt	
Polerschrauben	
Pol-M10x18-	
Pol-M10x18-M	
Pol-M10-22-M	
Pol-M10x32-M	
Pol-M8x22-M	
Pol-M8x32-M	

inbatt **Notfallset**

bestehend aus:

1x Säure Prüfer-0,01 Teilung
 2x Polkappe
 2x Rohr Kabelschuh 10 - 35 mm²
 2x Rohr Kabelschuh 10 - 50 mm²
 2x Rohr Kabelschuh 10 - 70 mm²
 2x Rohr Kabelschuh 10 - 95 mm²
 4x Aquamatik Steckstopfen Bfs III
 4x Schwimmer 24 mm
 4x Schwimmer 29 mm
 4x Schwimmer 34 mm
 4x Schwimmer 39 mm
 4x Schwimmer 44 mm
 4x Schwimmer 49 mm
 2x Aqua Verschlusskupplung 10 mm
 2x Aqua Verschlusskupplung 6 mm
 2x Aqua Verschlussnippel 10 mm
 2x Aqua Verschlussnippel 6 mm



2x EUW Kupplung 10 mm
 2x EUW Kupplung 6 mm
 2x EUW Nippel 10 mm
 2x EUW Nippel 6 mm
 2x Fließanzeiger
 2x Filter
 2x Winkel 6 - 6 mm
 2x T-Stück 6 - 6 - 6 mm
 2x T-Stück 10 - 10 - 10 mm
 2x T-Stück 6 - 10 - 6 mm
 2x Kreuz 6 - 6 - 6 - 6 mm
 2x Kreuz 6 - 10 - 6 - 10 mm
 2x Reduzierstück 10 - 6 mm
 3x Endstopfen 6 mm
 4x Polschraube ohne Messpunkt M10x22 mm
 4x Polschraube mit Messpunkt M10x22 mm
 2x Polverbinder 50 mm² x 110, Flexplus
 2x Polverbinder 50 mm² x 150, Flexplus

Type	Einsatz
Notfallset	Notfallset im Koffer bestehend aus 88 Ersatzteilen